

# ひかり電話 C T I クライアント インストールマニュアル


※インストールされる環境によっては、このマニュアル以外の操作が必要になる場合があります。

※例えば、「.NetFramework4」のインストールなどがそうです。その操作手順については、省略させていただきます。


1. ダウンロードしたファイルを解凍してできたフォルダ「ひかり電話 C T I クライアントセットアップ」を開きます。




2. フォルダの中にある「setup.exe」をダブルクリックします。




3. セットアップウィザードが起動しますので、「次へ(N)」をクリックします。



4. 「すべてのユーザー(E)」にチェックを付け、「次へ(N)」をクリックします。



5. 「次へ(N)」をクリックします。




6. インストールが完了したら、「閉じる(C)」をクリックします。

7. デスクトップ画面上に出来た「ひかり電話CTIクライアント」アイコンをダブルクリックします。




8. 初回起動時のみ、追加の音声合成パッケージのインストール確認が表示されますので、「はい」をクリックします。 ※V1.3.5以降は表示されません。


途中、ユーザーアカウント制御の画面が現れたら、全て「はい」をクリックしてください。（基本的には、3回表示されます。）



9. ひかり電話CTIクライアントが起動しますので、常駐アイコンから右クリックして「設定」をクリックします。



10. CTIサーバーアドレス（ひかり電話CTIをインストールしているパソコンのIPアドレス）など必要な設定を入力します。（詳細はマニュアルを参照）



11. 引き続き、『ひかり電話CTIスマートコネクト』のインストールを行います。（別添マニュアルを参照）