

ひかり F A X 電話 C T I インストールマニュアル


※インストールされる環境によっては、このマニュアル以外の操作が必要になる場合があります。

※例えば、「.NetFramework4.6.1」のインストールなどがそうです。その操作手順については、省略させていただきます。


1. ダウンロードしたファイルを解凍してできたフォルダ「ひかり F A X 電話 C T I セットアップ」を開きます。




2. フォルダの中にある「setup.exe」をダブルクリックします。




3. セットアップウィザードが起動しますので、「次へ(N)」をクリックします。



4. 「すべてのユーザー(E)」にチェックを付け、「次へ(N)」をクリックします。



5. 「次へ(N)」をクリックします。




6. インストールが完了したら、「閉じる(C)」をクリックします。


7. デスクトップ画面上に出来た「ひかりFAX電話CTI」アイコンをダブルクリックします。




8. 初回起動時のみ、追加の「ひかりFAX電話CTIスマートコネクト」のインストール確認が表示されますので、「はい」をクリックします。



途中、ユーザーアカウント制御の画面が現れたら、「はい」をクリックしてください。



9. ひかりFAX電話CTIが起動しますので、常駐アイコンから右クリックして「設定」をクリックします。



10. SIPサーバーアドレス、ユーザーID、内線電話番号、パスワードなど必要な設定を入力します。（詳細はマニュアルを参照）

