


ひかり電話 C T I インストールマニュアル


※インストールされる環境によっては、このマニュアル以外の操作が必要になる場合があります。

※例えば、「.NetFramework4.5」のインストールなどがそうです。その操作手順については、省略させていただきます。


1. ダウンロードしたファイルを解凍してできたフォルダ「ひかり電話 C T I セットアップ」を開きます。




2. フォルダの中にある「setup.exe」をダブルクリックします。




3. セットアップウィザードが起動しますので、「次へ(N)」をクリックします。



4. 「すべてのユーザー(E)」にチェックを付け、「次へ(N)」をクリックします。



5. 「次へ(N)」をクリックします。




6. インストールが完了したら、「閉じる(C)」をクリックします。

7. デスクトップ画面上に出来た「ひかり電話CTI」アイコンをダブルクリックします。




8. 初回起動時のみ、追加の音声合成パッケージのインストール確認が表示されますので、「はい」をクリックします。



途中、ユーザーアカウント制御の画面が現れたら、全て「はい」をクリックしてください。




9. 初回起動時のみ、追加の「ひかり電話 C T I スマートコネクト」のインストール確認が表示されますので、「はい」をクリックします。



途中、ユーザーアカウント制御の画面が現れたら、全て「はい」をクリックしてください。



10. ひかり電話 C T I が起動しますので、常駐アイコンから右クリックして「設定」をクリックします。



11. SIPサーバーアドレス、ユーザーID、内線電話番号、パスワードなど必要な設定を入力します。（詳細はマニュアルを参照）

SIP設定 (標準モード)

基本設定
ユーザー
拡張機能
メールアカウント設定
拡張機能
拡張機能
拡張機能
拡張機能

SIPサーバー設定

SIPサーバーアドレス
ポート
ユーザーID
パスワード
内線電話番号
ポート番号

CTTサーバー機能

IPアドレス
MACアドレス
Line/ポート番号
現在状態
現在接続中のクライアント数

デバッグ システムログ
F5/リロード リロード

OK キャンセル